



УТВЕРЖДАЮ
«Елецкий СРЦ»
М.Н. Гридчина
«10» июня 2020 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение социального обслуживания
1.2. Адрес объекта: 399763, Липецкая область, Елецкий район, с. Ериловка, ул. Молодёжная д. 12.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 1097,7 кв.м
- часть здания 1 этажей -
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9506,9 кв.м
1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта 2001
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Областное казённое учреждение «Елецкий социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ковчег» (краткое ОКУ «Елецкий СРЦ»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 399763, Липецкая область, Елецкий район, с. Ериловка, ул. Молодёжная д. 12.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление социальной защиты населения Липецкой области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 398038, г. Липецк, ул. Плеханова, д. 33.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2 Виды оказываемых услуг: оказание социальных (социально – бытовых, социально – медицинских, социально – педагогических, социально – психологических, социально – правовых, социально – трудовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, срочных) услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации независимо от места жительства.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: данной категории граждан услуги не оказываются, объект условно доступен для посещения воспитанников родственниками – инвалидами.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 25 мест – стационарное отделение.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобус «Елец – Голиково» до остановки с. Ериловка

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МПН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ -В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП- В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан доступен условно для всех категорий инвалидов. Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего организовать систему звукового оповещения в экстренных случаях и организовать помощь сурдопереводчика.

Оборудование санитарно – гигиенических помещений невозможно в связи с имеющимися техническими характеристиками здания.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями и инвалидов с патологией опорно – двигательного аппарата необходимо обеспечить сопровождение от входа на территорию учреждения к зоне целевого назначения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках обеспечить сопровождение от входа на территорию учреждения к зоне целевого назначения.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения решается путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта, обеспечить использование контрастных цветовых направляющих на всех путях движения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг
2	Вход (входы) в здание	Орг, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Орг, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТРН
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг, ТСР

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг
8	Все зоны и участки	Орг

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2020 год
в рамках исполнения -

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации на 1 этапе ДУ – В (к, о, с, у), на 2 этапе ДУ-И (з)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДУ-И (к, о, с, з, у)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на сайте ОКУ «Елецкий СРЦ»
<http://centr-kovcheg.ru/>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «10» июня 2020 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 акта от «01» июня 2020г.
3. Решения Комиссии _____ от « 10 » июня 20 20 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор ОКУ «Елецкий СРЦ»
М.Н. Гридина
«10» июня 2020 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение социального обслуживания
1.2. Адрес объекта: 399763, Липецкая область, Елецкий район, с. Ериловка, ул. Молодёжная д. 12.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 515,4 кв.м
- часть здания 1 этажей, 13,45 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7709 кв.м
1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта 2001
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального -

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Областное казённое учреждение «Елецкий социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ковчег» (краткое ОКУ «Елецкий СРЦ»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 399763, Липецкая область, Елецкий район, с. Ериловка, ул. Молодёжная д. 12.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление социальной защиты населения Липецкой области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 398038, г. Липецк, ул. Плеханова, д. 33.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилищный фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: оказание социальных (социально – бытовых, социально – медицинских, социально – педагогических, социально – психологических, социально – правовых, социально – трудовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, срочных) услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации независимо от места жительства.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: данной категории граждан услуги не оказываются, объект условно доступен для посещения воспитанников родственниками – инвалидами.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 25 мест – стационарное отделение.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобус «Елец – Голиково» до остановки с. Ериловка,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг
2	Вход (входы) в здание	Орг, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Орг, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТРН
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг
8.	Все зоны и участки	Орг

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОКУ «Елецкий СРЦ»
М.Н. Гридчина
«10» июня 2020 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

Областное казённое учреждение «Елецкий
социально – реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Ковчег»

«01» июня 2020 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение социального обслуживания
1.2. Адрес объекта: 399763, Липецкая область, Елецкий район, с. Ериловка, ул. Молодёжная д. 12.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 515,4 кв.м
- часть здания 1 этажей, 13,45 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7709 кв.м
1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта 2001
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального -
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Областное казённое учреждение «Елецкий социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ковчег» (краткое ОКУ «Елецкий СРЦ»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 399763, Липецкая область, Елецкий район, с. Ериловка, ул. Молодёжная д. 12.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобус «Елец – Голиково».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ- В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ -В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ- В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

объект признан доступен условно для всех категорий инвалидов. Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего организовать систему звукового оповещения в экстренных случаях и организовать помощь сурдопереводчика.

Оборудование санитарно – гигиенических помещений невозможно в связи с имеющимися техническими характеристиками здания.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями и инвалидов с патологией опорно – двигательного аппарата обеспечить сопровождение от входа на территорию учреждение к зоне целевого назначения, оборудование входа нормативным пандусом.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках обеспечить сопровождение от входа на территорию учреждение к зоне целевого назначения, оборудование входа нормативным пандусом.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения решается путём оказания ситуационной помощи на всех зонах.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг
2	Вход (входы) в здание	Орг, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Орг, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТРН
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг
8.	Все зоны и участки	Орг

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2020 год

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации на 1 этапе ДУ – В (к, о, с, у), на 2 этапе ДУ-И (е)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДУ-И (к, о, с, з, у)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на сайте ОКУ «Елецкий СРЦ»

<http://centr-kovcheg.ru/>

(наименование сайта, портала)

Руководитель

рабочей группы директор Гридчина Мария Николаевна

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы:

заместитель директора по ВР

Преснякова Наталья Алексеевна

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

заместитель директора по ОВ

Булавин Александр Иванович

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

программист

Завьялов Никита Игоревич

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов **Сапрыкина Татьяна Ивановна**
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Управленческое решение согласовано «10» июня 2020 г. (протокол №1)
Комиссией (название) рабочей группы